

681145

код продукции

**Пробоотборник гравитационного типа
GC-2500**

ПАСПОРТ


МГЕО.000037ПС



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2021**

1 Основные сведения об изделии

1.1 Изделие – Пробоотборник гравитационного типа GC-2500



1.2 Пробоотборник гравитационного типа GC-2500 представляет собой стационарную установку для отбора проб грунта со дна водоемов гравитационным способом.

2 Основные технические характеристики

Стабилизатор гидродинамический	1 шт
Штанга для утяжелителей	1 шт
Утяжелительные грузы	1-16 шт
Масса установки, кг	100-1050 кг
Габаритные размеры (дхшхв), мм	1000(2000)х800х800
Максимальная глубина акватории, м	2500
Максимальная глубина бурения, м	8,0

3 Сведения об изготовителе

ООО «Грин Риф»

4 Комплектность

Стабилизатор гидродинамический	1 шт
Штанга для утяжелителей	1 шт
Утяжелительный груз-30 кг	15 шт
Утяжелительный груз-55 кг	1 шт
Переводник буровой	1 шт
Фрезер буровой	1 шт
Керноприемная (колонковая) труба d-108 мм – 1м	8 шт
Ниппель для керноприемной (колонковой) трубы d-108 мм	4 шт
Устройство для подъема керна d-108 мм	1 шт

5 Описание

Пробоотборник гравитационного типа при помощи спускоподъемного оборудования, расположенного на судне, опускается на глубину 10-30 метра от дна водоема. Затем оператор спускоподъемного оборудования активирует свободный ход. Пробоотборник заглубляется в грунт дна водоема. При отсутствии свободного хода на спускоподъемном оборудовании необходимо использовать сбрасыватель, обеспечивающий свободное падение пробоотборника.

6 Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям техническим условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Число, месяц, год